



Uimhir Láirionaid

--	--	--	--	--

Uimhir Iarrthóra

--	--	--	--	--

General Certificate of Secondary Education  
2015

## Eolaíocht Teastas Dúbailte: Fisic

Aonad P2

Bonnsraith



[GSD61]

DÉ HAOINE 12 MEITHEAMH, IARNÓIN

\*GSD61\*

AM

1 uair 15 nóiméad.

### TREOIR D'IARRTHÓIRÍ

Scríobh d'Uimhir Láirionaid agus d'Uimhir Iarrthóra sna spásanna chuige sin ag barr an leathanaigh seo.

Ní mór duit na ceisteanna a fhreagairt sna spásanna chuige sin.

Ná scríobh taobh amuigh den achar bhoscáilte ar gach leathanach nó ar leathanaigh bhána.

Comhlánaigh le dúch gorm nó le dúch dubh amháin. Ná scríobh le peann glóthai.

Freagair gach ceann de na naoi gceist.

### EOLAS D'IARRTHÓIRÍ

Is é 90 an marc iomlán don pháipéar seo.

Léiríonn figiúirí idir lúibíní ar thaobh na láimhe deise de leathanaigh na marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de cheist.

Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa in Ceist 9.

9551.02



\*24GSD6101\*

1 Is féidir le leictreachas statach a bheith iontach contúirteach chomh maith le bheith iontach úsáideach.

(a) (i) Luaign contúirt amháin a bhaineann le leictreachas statach.

\_\_\_\_\_ [1]

(ii) Luaign úsáid amháin a bhaineann le leictreachas statach.

\_\_\_\_\_ [1]

(b) Téann lucht 6 C trí fhriotóir in 2 shoicind


Cad é an sruth a théann tríd an fhriotóir?

**Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.**

Sruth = \_\_\_\_\_ A [3]



(c) Cuireann Shauna ciorgad i dtreoir le friotaíocht fad sreinge a aimsiú.



- (i) Comhlánaigh an léaráid chiorcaid trí aimpmhéadar agus voltmhéadar a chur leis ionas go mbeidh Shauna ábalta friotaíocht na sreinge a ríomh. [3]
- (ii) Cad é an réamhchúram ba chóir do Shauna a dhéanamh le bheith cinnte go bhfuil a cuid torthaí intaofa?

---

[1]

[Tiontaigh an leathanach


9551.02



\*24GSD6103\*

(d) Fuair Shauna na torthaí seo a leanas.

Voltas/V	0	2	4	6	8
Sruth/A	0	1	2	3	4



(i) Breac na pointí ar an eangach. [2]

(ii) Tarraing líne dhíreach trí na pointí. [1]

9551.02



\*24GSD6104\*

(iii) Ríomh friotaíocht an phíosa sreinge.

Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.

Friotaíocht = \_\_\_\_\_ Ω [3]

[Tiontaigh an leathanach

9551.02




\*24GSD6105\*

**2** Cad é a chiallaíonn gach ceann de na siombailí seo a leanas?

Scríobh do chuid freagraí sa spás chuige sin. Tá ceann amháin déanta duit mar shampla.

(a)



[3]

Sa léaráid thíos cuirtear cealla le chéile le cadhnra a fhoirmiú. Tá voltas 1.5 V ag gach cill.




(b) (i) Ar an léaráid, marcáil polaraíocht an chadhnra sna boscaí chuige sin. [1]

(ii) Cad é voltas iomlán an chadhnra?

$$\text{Voltas} = \underline{\hspace{2cm}} \text{V} [1]$$



An léaráid thíos, taispeánann sí cuid de chiorcad.



- (c) Luaigh na leamha ar na trí aimpmhéadar  $A_1$ ,  $A_2$  agus  $A_3$ .

Léamh ar  $A_1$  = \_\_\_\_ A   Léamh ar  $A_2$  = \_\_\_\_ A   Léamh ar  $A_3$  = \_\_\_\_ A

[3]

- (d) (i) Nuair a bhaineann muid úsáid as leictreachas focann muid as líon na n-aonad a úsáidtear.  
Luaigh ainm eile ar ‘aonad leictreachais’.

[1]

- (ii) Tá tumthéitheoir, rátaithe ag 2.0 kW, lasctha air ar feadh trí uair an chloig.

Cad é an costas a bheidh air seo má tá costas 16p ar aonad amháin leictreachais?

**Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.**

Costas = \_\_\_\_\_ p [5]


**[Tiontaigh an leathanach]**

9551.02



\*24GSD6107\*

**3** Anseo thíos tá imlíne tonn uisce.



**(i)** Cén cineál toinne í tonn uisce?

Ticeáil () an bosca cuí.

Trastonn

Fadtonn

Tonn leictreamaighnéadach

[1]

**(ii)** Cad é a bhíonn á thraschur ag tonnta uisce de réir mar a bhogann siad ar aghaidh?

\_\_\_\_\_ [1]

**(iii)** Bain úsáid as an ghraf le tonnfhad na toinne uisce a aimsiú.

Tonnfhad = \_\_\_\_\_ m [1]

9551.02



\*24GSD6108\*

**(iv) Is é 2.0 Hz minicíocht na toinne. Ríomh luas na dtonnta uisce.**

**Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.**

Luas = \_\_\_\_\_ m/s [3]

**(v) Bain úsáid as an ghráf le haimplitiúid na toinne uisce a aimsiú.**

Aimplitiúid = \_\_\_\_\_ cm [1]


**[Tiontaigh an leathanach**

9551.02



\*24GSD6109\*

4 Taispeánann an léaráid seo a leanas tonnta uisce ag dul isteach in uisce éadomhain.



(a) (i) Tarraing trí thonn eile sa dóigh go leantar leis na tonnta san uisce éadomhain. [3]

(ii) An bhfuil luas na dtonnta san uisce éadomhain níos mó ná, níos lú ná nó cothrom leis na tonnta san uisce dhomhain?

Ticeáil (✓) an bosca cuí.

níos mó ná

níos lú ná

cothrom le

[1]

9551.02



\*24GSD6110\*


(b) Cuir síos ar úsáid leighis don ultrafhuaim.

---

---

[1]

Is é 1500 m/s luas tonnta ultrafhuaime in uisce. Cuireann long bíog ultrafhuaime amach atá frithchaite ó ghrinneall na farraige agus atá aimsithe ag an long i ndiaidh 0.9 s.



(c) Ríomh an fad slí ón long go dtí grinneall na farraige.

Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.

Fad slí = \_\_\_\_\_ m [4]


[Tiontaigh an leathanach

9551.02



\*24GSD6111\*

**5 Cuirtear an litir F os comhair scáthán plánach.**



- (a) (i)** Tarraing íomhá na litreach F sa scáthán.

[3]

Tá an litir F 0.4 m ón scáthán. Bogtar an scáthán 0.1 m ar dheis.


- (ii)** Cá fhad atá an litir F óna híomhá?

**Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.**

Fad slí = \_\_\_\_\_ m [2]



Taispeánann an léaráid ga solas dearg ag dul isteach i bpriosma gloine.



(b) (i) Comhlánaigh conair an gha dheirg tríd an ghloine agus isteach san aer arís.

[2]

(ii) Cén dath is mó a ndéantar athraonadh air nuair a bhíonn solas **bán** ionsaitheach ar an phriosma?

[1]

(iii) Mínigh cad chuide a mbíonn dathanna difriúla ag taisteal i dtreonna difriúla sa phriosma.

[1]

[Tiontaigh an leathanach


9551.02



\*24GSD6113\*

6 Is féidir le leictreachas a bheith ceachtar acu ina shruth díreach (s.d.) (d.c.) nó ina shruth ailtéarnach (s.a.) (a.c.).


(a) (i) Sna samplaí thíos, cuir na litreacha s.d. (d.c.) nó s.a. (a.c.) sna boscaí lena léiriú cad é an cineál leictreachais atá ag sreabhadh.



[4]

Lena thástail cé acu leictreachas s.d. (d.c.) nó leictreachas s.a. (a.c.) atá ann, thiocfadh linn an fhoinsí a cheangal d'ascalascóp ga-chatóideach (AGC) (CRO).

(ii) Faoi gach léaráid luaigh cé acu s.d. (d.c.) nó s.a. (a.c.) atá an leictreachas. Seasann an líne bhriste sa lár do nialasolta.




[3]

9551.02



\*24GSD6114\*

Taispeánann an léaráid gineadóir simplí s.a. (a.c.).



(b) (i) Tá cuid amháin de lipéadaithe. Lipéadaigh an pháirt eile sa bosca. [1]

(ii) Cad é an prionsabal fisiceach a mbíonn an gineadóir s.a. (a.c.) ag brath air?

Ticeáil (✓) an bosca ceart.

Tonnta leictreamaighnéadacha

Ionduchtú leictreamaighnéadach

Speictream leictreamaighnéadach

[1]


[Tiontaigh an leathanach]

9551.02



\*24GSD6115\*

- 7 Taispeánann an léaráid amharc **mícheart** ar an Ghrian agus ar na pláinéid. Níl an léaráid de réir scála.



(a) (i) Tá dhá phláinéad sa tsuíomh mhícheart.

Ainmnigh an dá phláinéad seo.

\_\_\_\_\_ agus \_\_\_\_\_ [2]

(ii) Tugtar pláinéid charraigeacha ar phláinéid áirithe agus pláinéid gháis ar phláinéid eile.

Luaigh dhá shampla de gach cineál.

Dhá phláinéad charraigeacha \_\_\_\_\_ agus \_\_\_\_\_

Dhá phláinéad gáis \_\_\_\_\_ agus \_\_\_\_\_ [4]

(iii) Luaigh ainmneacha dhá rinn, seachas pláinéid, a bhíonn ag fithisiú na Gréine.

\_\_\_\_\_ agus \_\_\_\_\_ [2]

(iv) Cad é an fórsa a choinníonn na pláinéid ag fithisiú na Gréine?

\_\_\_\_\_ [1]



Tá dhá shamhail den Ghrianchóras ann.

(b) (i) Cad é an t-ainm atá ar an tsamhail is luaithe?

[1]

(ii) Cad é atá ag lár an Ghrianchórais sa tsamhail is luaithe seo?

[1]

(iii) Cad é an t-ainm atá ar an tsamhail ina bhfuil an Ghrian ag an lár?

[1]

[Tiontaigh an leathanach


9551.02



\*24GSD6117\*

- 8 Déantar uisce a théamh go dtí 100 °C agus ansin ligtear dó fuarú.

Le teirmiméadar, is féidir teocht an uisce a thaifeadadh gach 5 nóméad.




Taispeánann an tábla thíos torthaí an turgnaimh.

Teocht/°C	100	66	45	30	22	18	18
Am/nóm	0	5	10	15	20	25	30

Iarrtar ort graf a tharraingt de theocht in aghaidh ama don uisce agus é ag fuarú.

- (i) Roghnaigh scála cuí don teocht agus lipéadaigh é. [2]
- (ii) Breac na pointí ar an eangach. [2]
- (iii) Tarraing cuar an oriúnaithe is fearr. [1]





- (iv)** Cad chuige a bhfuil an dá léamh dheireanacha den teocht mar an gcéanna, dar leat?

[1]

- (v)** Mínigh ina ionnláine cad é mar a athraíonn teocht an uisce le ham.

[2]

- (vi)** Bain úsáid as an ghráf le teocht an uisce a aimsiú ag 12 nóiméad.

°C [1]

**[Tiontaigh an leathanach]**

9551.02



\*24GSD6119\*

**9** Creideann a lán eolaithe gur thosaigh an Chruinne tréimhse fhada ama ó shin.

Luaigh, agus cuir síos ar, an teoiric nua-aoiseach eolaíoch maidir le foirmiú na Cruinne.

Ba chóir go gcuimseodh do fhreagra:

- aimm na teoirice agus cad é a tharla i dtosach;
- an uair a thosaigh an Chruinne;
- an fhianaise agus an míniú don teoiric seo.

**Sa chuid seo den cheist measúnófar thú ar scileanna na cumarsáide scríofa agat, lena n-áirítear úsáid saintearmaí eolaíocha.**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

[6]

---

---

## SEO DEIREADH AN SCRÚDHPHÁIPÉIR

---

9551.02



\*24GSD6120\*

**LEATHANACH BÁN**

**NÁ SCRÍOBH AR AN LEATHANACH SEO**

9551.02



\*24GSD6121\*

# **LEATHANACH BÁN**

## **NÁ SCRÍOBH AR AN LEATHANACH SEO**

9551.02



**\*24GSD6122\***

**LEATHANACH BÁN**

**NÁ SCRÍOBH AR AN LEATHANACH SEO**

9551.02



\*24GSD6123\*

# NÁ SCRÍOBH AR AN LEATHANACH SEO

Don Scrúdaitheoir  
amháin

Uimhir Ceiste	Marcanna
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Marc  
lomlán

Uimhir Scrúdaitheora

Cuireadh isteach ar chead chun an t-ábhar cóipchirt uile a atáirgeadh.  
I gcásanna áirithe is féidir nár éirigh le CCEA teagmháil a dhéanamh le húinéirí cóipchirt agus beidh  
sé sásta na hadmhálacha sin a fágadh ar lár a chur ina gceart amach anseo ach é a chur ar an eolas.

200734



\*24GSD6124\*