



Rewarding Learning

General Certificate of Secondary Education
2014–2015

Uimhir Láirionaid

--	--	--	--	--

Uimhir larrthóra

--	--	--	--

Eolaíocht Teastas Dúailte: Fisic

Aonad P1
Bonnsraith



[GSD31]

DÉARDAOIN 26 FEABHRA 2015, MAIDIN

AM

1 uair an chloig.

TREOIR D'IARRTHÓIRÍ

Scríobh d'Uimhir Láirionaid agus d'Uimhir larrthóra sna spásanna chuige sin ag barr an leathanaigh seo.

Scríobh do fhreagraí sna spásanna chuige sin sa scrúdpháipéar seo.
Freagair **gach ceann** de na **naoi** gceist.

Don Scrúdaitheoir amháin	
Uimhir Ceiste	Marcanna
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

EOLAS D'IARRTHÓIRÍ

Is é 70 an marc iomlán don pháipéar seo.

Léiríonn figiúirí idir lúibíní ar thaobh na láimhe deise de leathanaigh na marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de cheist. Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i gCeist 7(a).


Marc Iomlán	
-------------	--

LEATHANACH BÁN


- 1 Athraíonn micreafón fuinneamh **fuaime** ina fhuinneamh **leictreach**, mar a thaispeántar sa tsreabhléaráid fuinnimh thíos.



© charmsitr / iStock / Thinkstock




Scrúdaitheoir	Amháin
Marcanna	Athmharc



(a) Oigheann leictreach



© PrettyVectors / iStock / Thinkstock




[1]

(b) Callaire



© tusumaru / iStock / Thinkstock




[2]

(c) Guthán póca



© maxkabakov / iStock / Thinkstock



[3]

- 2 Tá bolgán solais filiméid agus bolgán solais DSF (*CFL*) deartha le fuinneamh leictreach a athrú ina fhuinneamh solais.

Scrúdaitheoir Amháin	Marcanna	Athmharc

Bolgán solais filiméid

60 giúl



12 ghiúl
d'fhuinneamh solais



48 giúl
d'fhuinneamh teasa



© ktsimage / iStock / Thinkstock

Bolgán solais DSF (*CFL*)

15 giúl



12 ghiúl
d'fhuinneamh solais



3 ghiúl
d'fhuinneamh teasa



© Jeffrey Hamilton / Digital Vision / Thinkstock

- (a) Úsáid an fhaisnéis thusa lena mhíniú ina ionláine cad chuige a bhfuil úsáid na mbolgán solais is nua-aoisí DSF (*CFL*) á spreagadh ag an rialtas.

[1]

- (b) Ríomh éifeachtúlacht an bholgán solais DSF (*CFL*).

Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.

Éifeachtúlacht = _____ [3]

Scrúdaitheoir Amháin	Marcanna	Athmharc

Cuid de na hoileáin amach ó chósta thiar na hÉireann, níl **gual** ná **ola** acu. Bíonn muintir na n-oileán ag brath ar fhuinneamh ón **ghaoth** le leictreachas a ghiniúint. Nuair nach mbíonn móran éilimh ar leictreachas, bíonn muintir na n-oileán ag luchtú a gcuid cadhnraí. Is féidir leo na cadhnraí a úsáid nuair nach mbíonn goth ar bith ann.

- (c) (i) Ainmnigh acmhainn amhán in-athnuaité fuinnimh agus acmhainn amhán neamh-in-athnuaité fuinnimh atá luaite sa tsliocht thus.

Acmhainn in-athnuaité fuinnimh _____

Acmhainn neamh-in-athnuaité fuinnimh _____ [2]


- (ii) Ainmnigh acmhainn amhán in-athnuaité fuinnimh agus acmhainn amhán neamh-in-athnuaité fuinnimh **nach bhfuil** luaite sa tsliocht thus.

Acmhainn in-athnuaité fuinnimh _____

Acmhainn neamh-in-athnuaité fuinnimh _____ [2]

- 3 (a) Tá traein 75 m ar fad. Glacann an traein iomlán 5 shoicind le dul thart le comhartha.

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc
	




Ríomh luas na traenach.

Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.

Luas na traenach = _____ m/s [3]


- (b) Taispeánann an léaráid bloc adhmaid á tharraingt trasna tábla.



Comhlánaigh na boscaí trí ainmneacha an dá fhórsa eile atá ag feidhmiú ar an bhloc adhmaid a chur isteach.

Taispeánann an léaráid scriúire á úsáid le stán péinte a oscailt.
Is é 8.0 N an fórsa a chuireann an péintéir i bhfeidhm air.

Scrúdaitheoir Amháin	Marcanna	Athmharc



- (c) (i) Ríomh móimint an fhórsa 8.0 N thart ar an mhaighdeog.
Cuimhnigh an t-aonad a chur isteach.

Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.

$$\text{Móimint} = \underline{\hspace{2cm}} [4]$$

- (ii) Cuir tic (✓) sa bhosca cheart le treo mhóimint an fhórsa 8.0 N a léiriú.

Deiseal

Síos go hingearach

Tuathal

[1]

- 4 (a)** Comhlánaigh an abairt seo a leanas.

Tá fuinneamh cinéiteach ag réad má tá sé _____ [1]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc
	

- (b) Tá bus, carr agus lúthchleasaí ag taisteal ar 10 m/s.



© ovchinnikov / iStock / Thinkstock



© Vstock LLC / VStock / Thinkstock



© Jupiterimages / Digital Vision / Thinkstock

Cé acu aq a bhuil an fuinneamh cinéiteach is mó?


Mínigh do fhreagra.

at 5 m/s.

Worrell draft the original chart of a transoceanic

Fuinneamh cinéiteach síota = _____ J [3]

- 5 Déantar meall cruach a chasadh ar shreang i gciorcal cothrománach. Taispeántar radharc anuas ar an rud sa léaráid thíos.



Scrúdaitheoir Amháin	Marcanna	Athmharc

- (a) Ticeáil (\checkmark) an bosca ceart lena thaispeáint cé acu fórsa a chuireann an fórsa láraimsitheach ar fáil atá ag feidhmiú ar an mheall cruach.

Frithchuimilt

Fórsa leictreach

Meáchan

Teannas

[1]

- (b) (i) Comhlánaigh an fhoirmle thíos, **i bhfocail**, le móiminteam réada a aimsiú.

Móiminteam = _____

[1]


- (ii) Is é 0.5 kg mais an mhill chruch agus is é 4.0 m/s a threolus. Ríomh móiminteam an mhill chruch.

Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.

Móiminteam = _____ kg m/s [2]

- 6 Ritheann Robert, dar mais 70 kg, suas staighre.

Scrúdaitheoir Amháin	Marcanna	Athmharc



- (a) Ríomh meáchan Robert ina niútain.

$$\text{Meáchan} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ N} [2]$$

- (b) Is é 3.5 m airde ingearach an staighre.
Ríomh an obair a dhéanann Robert.

Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.

$$\text{Obair déanta} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ J} [3]$$

- (c) Is é 5.0 s an t-am a thógann sé ar Robert rith suas an staighre.
Bain úsáid as do fhreagra ar chuid (b) leis an chumhacht a fhorbraíonn Robert a ríomh.

Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.

$$\text{Cumhacht} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ W} [3]$$

- 7 (a) Cuir síos ar thurgnamh a dhéanfá le dlús bainne a thomhas.

Sa chur síos agat, ba chóir duit na rudaí seo a chur isteach:

- an fearas a d'úsáidfeá;
 - na tomhais a ghlacfá;
 - an fhoirmle a d'úsáidfeá leis an dlús a aimsiú.

Scrúdaitheoir Amháin	Marcanna	Athmharc
		

Sa cheist seo measúnófar thú ar scileanna na cumarsáide scríofa agat, lena n-áirítear úsáid saintearmaí eolaíocha.

[6]

- (b) Is é 54 g mais seamanna miotail agus is é 20 cm^3 a dtóirt.
Ríomh dlús an mhiotail.

Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.

Dlús = _____ g/cm³ [2]


- 8 (a) Bíonn adamh déanta de phrótóin, de neodróin agus de leictreoin.
 Comhlánaigh an tábla thíos leis an lucht leictreach coibhneasta agus
 le suíomh gach cáithnín a thaispeáint.
 Tá dhá cheann de na boscaí déanta duit cheana féin.

Scrúdaitheoir Amháin	Marcanna	Athmharc
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Cáithnín	Lucht leictreach coibhneasta	Suíomh san adamh
Prótón	+1	Sa núicléas
Neodrón		
Leictreon		

[4]

- (b) Taispeántar an tsiombail do núicléas carbón-14 thíos.



- (i) Cá mhéad próton atá i núicléas carbón-14?

Líon na bprótón = _____ [1]

- (ii) Cá mhéad leictreon atá in adamh neodrach carbón-14?

Líon na leictreon = _____ [1]


- (iii) Cá mhéad neodrón atá in adamh neodrach carbón-14?

Líon na neodrón = _____ [1]

- (c) Sna léaráidí thíos, taispeántar dhá radaíocht á n-astú ag substaint radaighníomhach agus á n-ionsú ag ábhair éagsúla.
Luaigh ainm na radaíochta atá á hastú i ngach cás, sa spás chuí.


Scrúdaitheoir Amháin	Marcanna	Athmharc

(i)



Radaíocht = _____ [1]

(ii)




Radaíocht = _____ [1]

- (iii) Cad é an t-ainm a thugtar ar an radaíocht leictreamaighnéadach a thagann as núicléas adamh radaighníomhach?

Radaíocht = _____ [1]

- 9 Taispeántar thíos an fearas atá de dhíth le himscrúdú a dhéanamh ar na tosca a théann i bhfeidhm ar fhriotaíocht sreang chopair.



De réir na teoirice, tá friotaíocht R sreang copair i gcomhréir lena fad L agus tugtar an ghaolmaireacht leis an chothromóid

$$R = k \times L \quad \text{Cothromóid 9.1}$$


an áit ar tairiseach é k .

Tá na torthaí a taifeadadh i dturgnamh leis an ghaolmaireacht thusa a fhíorú le fáil sa tábla thíos.

Fad/m	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
Friotaíocht/óm	0.0	1.2	2.4	3.6	4.5	6.0

- (a) Roghnaigh scála cothrománach cuí agus lipéadaigh an ais chothrománach. [2]
- (b) Ar an eangach, breac na pointí de fhriotaíocht in aghaidh faid. [2]

Scrúdaitheoir Amháin	Marcanna	Athmharc



Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

- (c) Tarraing líne an oiriúnaithe is fearr. [1]
- (d) Tarraing ciорcal thart ar an phointe **nach** dtaispeánann an treocht sa ghraf. [1]
- (e) Úsáid do ghraf leis an tairiseach k in **Cothromóid 9.1** a aimsiú. Cuimhnigh na haonaid do k a chur isteach.

Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.

$$k = \underline{\hspace{2cm}} : \text{Aonaid} = \underline{\hspace{2cm}} [4]$$

Foinsí:

*Microphone_137037071_istockphoto_Thinkstock.com
Oven_455189549_istockphoto_Thinkstock.com
Loudspeaker_102115818_Dorling Kindersley RF_Thinkstock.com
Mobile phone_149453293_istockphoto_Thinkstock.com
Lightbulb_178705579_Thinkstock.com
Lightbulb_200526566-001_Thinkstock.com
Bus_481074223_istockphoto.com_Thinkstock.com
Car_128936080_VStock_Thinkstock.com
Athlete_78377886_Digital Vision_Thinkstock.com*

Cuireadh isteach ar chead chun an t-ábhar cóipchirt uile a atáirgeadh.
I gcásanna áirithe is féidir nár éirigh le CCEA teagmháil a dhéanamh le húinéirí cóipchirt agus beidh sé sásta na hadmhálacha sin a fágadh ar lár a chur ina gceart amach anseo ach é a chur ar an eolas.