



Uimhir Lárionaid

--	--	--	--	--

Uimhir larrhóra

--	--	--	--

General Certificate of Secondary Education
2015–2016

Eolaíocht Teastas Dúbailte: Ceimic

Aonad C1



Ardsraith

[GSD22]

GSD22

DÉARDAOIN 19 BEALTAINE 2016, MAIDIN

AM

1 uair an chloig.

TREOIR D'IARRTHÓIRÍ

Scríobh d'Uimhir Lárionaid agus d'Uimhir larrhóra sna spásanna chuige sin ag barr an leathanaigh seo.

Ní mór duit na freagraí a scríobh sna spásanna chuige sin.

Ná scríobh taobh amuigh den achar bhoscálte ar gach leathanach nó ar leathanaigh bhána.

Comhlánaigh le dúch gorm nó le dúch dubh amháin. **Ná scríobh le peann glóthai.**

Freagair **gach ceann** de na **hocht** gceist.

EOLAS D'IARRTHÓIRÍ

Is é 70 an marc iomlán don pháipéar seo.

Léiríonn figiúirí idir lúibíní atá prioritálte ar thaobh na láimhe deise de leathanaigh na marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de cheist.

Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i gCeist 4.

Tá Bileog Sonraí, ina bhfuil Tábla Peiriadach na nDúl, curtha ar fáil.

10178.02



16GSD2201

1 Bhí ionchur ag go leor ceimiceoirí, lena n-áirítear Newlands agus Mendeleev, le forbairt Thábla Peiriadach na linne seo.

- (a) Comhlánaigh an tábla thíos le hionchur an dá cheimiceoir a thaispeáint.
Cuir tic (✓) i ngach bosca ceart.

Ionchur	Newlands <i>amháin</i>	Mendeleev <i>amháin</i>	<i>An bheirt acu</i> Newlands agus Mendeleev	Ní raibh ag <i>ceachtar acu</i> Newlands ná Mendeleev
luaign sé Dlí na nOchtáibhí				
shocraigh sé na dúile in ord mais adamhach choibhneasta				
chuir sé triathgháis san áireamh				
d'fhág sé bearnaí do dhúile nár thángthas orthu go fóill				

[4]

- (b) Tugtar Tábla Peiriadach do dhalta.

Colún A												Colún B												
litiam 3 Li 6.941	beirílam 4 Be 9.0122	hidrín 1 H 1.0079	bóriam 5 B 10.811	carbón 6 C 12.011	nitrín 7 N 14.007	ocsajín 8 O 15.999	fluairín 9 F 18.998	neon 10 Ne 20.180	héliam 2 He 4.0026															
síolidam 11 Na 22.990	mágnésiam 12 Mg 24.305	scandiam 21 Sc 44.956	tioťániám 22 Ti 47.867	vanaídiam 23 V 50.942	crómiam 24 Cr 51.996	manganéis 25 Mn 54.938	iarann 26 Fe 55.845	cóbalt 27 Co 58.933	nícl 28 Ni 58.693	copar 29 Cu 63.546	sinc 30 Zn 65.38	galliam 31 Ga 69.723	gearmáiniam 32 Ge 72.64	arsanáic 33 As 74.922	seléiniam 34 Se 78.96	bróimín 35 Br 79.904	crioptón 36 Kr 83.798							
potásiam 19 K 39.098	calciam 20 Ca 40.078	scandiam 21 Sc 44.956	tioťániám 22 Ti 47.867	vanaídiam 23 V 50.942	crómiam 24 Cr 51.996	manganéis 25 Mn 54.938	iarann 26 Fe 55.845	cóbalt 27 Co 58.933	nícl 28 Ni 58.693	copar 29 Cu 63.546	sinc 30 Zn 65.38	galliam 31 Ga 69.723	gearmáiniam 32 Ge 72.64	arsanáic 33 As 74.922	seléiniam 34 Se 78.96	bróimín 35 Br 79.904	crioptón 36 Kr 83.798							
rúbaliam 37 Rb 85.468	stróiniam 38 Sr 87.62	itriam 39 Y 88.906	sícoróniam 40 Zr 91.224	níalbam 41 Nb 92.906	molabdeiniam 42 Mo 95.96	teicnéitiam 43 Tc [98]	rúiteiniam 44 Ru 101.07	róidam 45 Rh 102.91	pallaídiam 46 Pd 106.42	aigread 47 Ag 107.87	caidmáim 48 Cd 112.41	indiam 49 In 114.82	stán 50 Sn 118.71	antamón 51 Sb 121.76	teallúrám 52 Te 127.60	laidín 53 I 126.90	xéanón 54 Xe 131.29							
coesiam 55 Cs 132.91	báriam 56 Ba 137.33	lantanam 57 La 138.91	hafíam 72 Hf 178.40	tantalám 73 Ta 180.95	tungstan 74 W 183.84	réiniam 75 Re 186.21	ósmiam 76 Os 190.23	íridiam 77 Ir 192.22	platániam 78 Pt 195.08	ór 79 Au 196.97	mearcár 80 Hg 200.59	tallám 81 Tl 204.38	luaidh 82 Pb 207.2	biomat 83 Bi 208.98	polóniam 84 Po 209	astatin 85 At 210	radón 86 Rn 222							
franciam 87 Fr 223	raidiám 88 Ra 226	achtainiam 89 Ac 227	rutarfordiam 104 Rf 261	dúlbiam 105 Db 262	seaborgiam 106 Sg 266	bóriam 107 Bh 264	hásiám 108 Hs 277	meithriám 109 Mt 268	darmstadiám 110 Ds 271	rotingriám 111 Rg 272	coparnicáim 112 Cn 285													

10178.02



Tá trí fhreagra tugtha do gach ceann de na cúig cheist thíos. Níl ach ceann amháin acu ceart. Ciorclagh an freagra ceart.

(i) Is ionann na dúile i **gColún A** agus:

miotail alcaile

Grúpa 2

Peiriad 2

[1]

(ii) Ag teocht an tseomra, is í staid fhisiceach na ndúil uilig i **gColún B** ná:

solad

leacht

gás

[1]

(iii) Na dúile N, O, F, Cl, Br agus I, tá siad uilig:

ina ngáis

dé-adamhach

támh

[1]

(iv) Ná dúile uilig i **gColún B**:

níl ach 3 leictreon acu

tá 3 leictreon sa sceall sheachtrach acu

tá 3 leictreon sa chéad sceall acu

[1]

(v) Scarann an líne sholadach dhubh:

miotail agus gáis

solaíd agus leachtanna

miotail agus neamh-mhiotail

[1]

(c) (i) Ainmnigh an dúil atá i bPeiriad 2 agus i nGrúpa 4.

[1]


(ii) Ainmnigh dúil a bhfuil trí sceall agus cúig leictreon sa sceall sheachtrach ag na hadaimh aici.

[1]

[Tiontaigh an leathanach]



- 2 Anseo thíos, taispeántar léaráid lipéadaithe a úsáideadh i bhfógra d'holúsghlantóir gan sreang.



(a) Tabhair an tsiomайл d'ian litiam.

[1]

(b) Cad é is cóimhiotal ann?

[2]

(c) Tabhair airí amháin atá riachtanach don chóimhiotal a úsáidtear i bhfráma an fholúsghlantóra.

[1]



3 Is é 0°C leáphointe uisce agus is tuaslagóir den scoth é.

(a) Cad é a chialláíonn na téarmaí ceimiceacha:

(i) tuaslagóir?

[1]

(ii) leáphointe?

[2]

(b) Luáigh dhá airí fhisiceacha uisce, seachas go bhfuil leáphointe 0°C aige agus gur tuaslagóir den scoth é.

1. _____

2. _____

[2]

Tá comhdhúil A intuaslagtha in uisce. Is é $2.9\text{ g}/100\text{ g}$ d'uisce ag 20°C an intuaslagthacht aici.

(c) Cad chuige nach mór teocht a lua agus intuaslagthacht substainte in uisce á tabhairt?

[1]


[Tiontaigh an leathanach]

10178.02



16GSD2205

(d) Anseo thíos taispeántar léaráid phoncanna is cros den nascadh in uisce.



- (i) Cuir isteach na lipéid chearta do na péirí leictreon atá lipéadaithe **A** agus **B**.

[2]

- (ii) Ainmnigh an cineál de nascadh atá in uisce.

[1]

- (iii) Roghnaigh dhá chomhdhúil ón liosta thíos a bhfuil an cineál céanna nasctha acu agus atá ag uisce.

Ticeáil (✓) an dá bhosca chearta.

iaidíd photaisiam

dé-ocsáid charbóin

sulfáit chopair

carbónáit chailciam

suilfíd hidrigine

[2]



4 Sa cheist seo measúnófar thú ar scileanna na cumarsáide scríofa agat lena n-áirítear úsáid saintearmaí eolaíocha.

Foirmíonn maignéisiam ian 2^+ agus foirmíonn ocsaigin ian 2^- .

Cuir an t-ian Mg^{2+} agus an t-ian O^{2-} i gcomparáid agus i gcodarsnacht lena chéile.

Ba chóir duit faisnéis a chur ann faoi:

- líon agus cineál na gcáithníní atá i láthair i ngach ian
- cumraíocht leictreonach gach iain agus
- an dóigh a bhfoirmítear iain ó na hadaimh acu.

[6]

[Tiontaigh an leathanach]

10178.02



16GSD2207

5 Imoibríonn ocsaídí miotail agus carbónáití miotail le haigéid le salainn a fhoirmiú.

- (a) Comhlánaigh an chothromóid focal don imoibriú idir ocsaíd chopair agus aigéad sulfarach.



- (b) Cothromaigh an chothromóid siombailí thíos.



- (c) Scríobh cothromóid cothromaithe siombailí don imoibriú idir carbónáit chopair agus aigéad hidreaclórach.

[3]

- (d) Tugtar imoibriú neodrúchán ar an imoibriú idir hidrocsaíd sóidiam agus aigéad hidreaclórach. Scríobh cothromóid **ianach** le cur síos ar an neodrúchán seo. Cuir na siombailí staide inti.

[3]



- 6 Is meascán gás é aer lena n-áirítear nítrigin, N₂, agus méideanna iontach beag de mheatán, CH₄.

Tarraing léaraidí **poncanna is cros** leis an nascadh i móilín meatáin agus i móilín nítrigine a thaispeáint.

Ná taispeáin ach na leictreoin sheachtracha amháin.

meatán

[2]

nítrigin

[3]

[Tiontaigh an leathanach]

10178.02



16GSD2209

- 7 (a) Comhlánaigh an tábla thíos ina bhfuil faisnéis ar airíonna fisiceacha na halaiginí.

Ainm	Foirmle	Staid ag teocht an tseomra	Dath
bróimín			deargdhonn
clóirín		gás	
fluairín		gás	buí
iaidín			liathdhubbh

[5]

- (b) Comhlánaigh an abairt thíos a chuireann síos ar an treocht i leáphointí na halaiginí de réir mar théitear síos trí Ghrúpa 7.

_____ leáphointí na halaiginí de réir mar a théitear
síos trí Ghrúpa 7. [1]

- (c) Mínigh cad chuige a bhfoirmíonn na halaiginí uilig iain le lucht diúltach amháin.

_____ [2]

- (d) Nuair a dhéantar clóirín a bhoilgearnú trí thuslagán d'iaidíd sóidiam, éiríonn dath an tuaslagáin dorcha.

(i) Scríobh cothromóid chothromaithe siombailí d'imoibriú clóirín le hiaidíd sóidiam.

_____ [3]

(ii) Mínigh cad chuige a n-éiríonn dath an tuaslagáin dorcha san imoibriú seo.

_____ [2]



LEATHANACH BÁN

NÁ SCRÍOBH AR AN LEATHANACH SEO

(Leanann ceisteanna ar an chéad leathanach eile)

[Tiontaigh an leathanach]

10178.02



16GSD2211

- 8 Is féidir miotal cailciam a tháirgeadh trí shruth leictreach a chur trí fhluaíríd chailciam leáite, CaF_2 , ag úsáid slata graifíte ar a dtugtar leictreoidí.

(a) Cad é an t-ainm a thugtar ar an phróiseas seo?

[1]

(b) Mínigh cad chuige a bhfuil fluairíd chailciam leáite in ann leictreachas a sheoladh.

[2]

(c) Cad é a tharlaíonn don fhluaíríd chailciam leáite agus an leictreachas ag dul tríthi?

[1]

Táirgtear cailciam ag an chatóid.

(d) (i) Cad chuige a dtáirgtear cailciam ag an **chatóid**?

[2]

(ii) Mínigh, **i bhfocail**, agus i dtéarmaí na leictreon a bhaineann leis, an **dóigh** a dtáirgtear cailciam ag an chatóid sa leictrealú.

[3]



- (e) Is ábhar fóirsteanach do na leictreoidí í graifít cionn is gur seoltóir maith leictreachais í.
Luaigh dhá airí eile ag graifít a dhéanann fóirsteanach í le húsáid mar leictreoidí.

1. _____

2. _____

[2]

SEO DEIREADH AN SCRÚDPHÁIPÉIR



LEATHANACH BÁN

NÁ SCRÍOBH AR AN LEATHANACH SEO

10178.02



16GSD2214

LEATHANACH BÁN

NÁ SCRÍOBH AR AN LEATHANACH SEO

10178.02



16GSD2215

NÁ SCRÍOBH AR AN LEATHANACH SEO

Don Scrúdaitheoir amháin	
Uimhir Ceiste	Marcanna
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Marc Iomlán	
----------------	--

Uimhir Scrúdaitheora

Cuireadh isteach ar chead chun an t-ábhar cóipchirt uile a atáirgeadh.

I gcásanna áirithe is féidir nár éirigh le CCEA teagháil a dhéanamh le húinéirí cóipchirt agus beidh sé sásta na hadmhálacha sin a fágadh ar lár a chur ina gceart amach anseo ach é a chur ar an eolas.

10178.02



16GSD2216