



General Certificate of Secondary Education
2010–2011

Eolaíocht: Teastas Singil (Modúlach)

Leictreachas, Tonnta agus Cumarsáid

Modúl 5

Bonnsraith

[GSC51]



DÉ HAOINE 20 BEALTAINÉ 2011, MAIDIN

Uimhir Lárionaid

71

Uimhir Iarrthóra

AM

45 nóiméad.

TREOIR D'IARRTHÓIRÍ

Scríobh d'Uimhir Lárionaid agus d'Uimhir Iarrthóra sna spásanna chuige sin ag barr an leathanaigh seo.

Scríobh do fhreagraí sna spásanna chuige sin sa scrúdpháipéar seo.

Freagair **gach ceann** de na **sé** cheist.

EOLAS D'IARRTHÓIRÍ

Is é 45 an marc iomlán don pháipéar seo.

Léiríonn figiúirí idir lúibíní ar thaobh na láimhe deise de leathanaigh na marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de cheist.

Don Scrúdaitheoir amháin	
Uimhir Ceiste	Marcanna
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Marc Iomlán



1 Taispeánann an grianghraf thíos lialann fiaclóra.

Scrúdaitheoir Amháin
Marcanna Athmharc



© iStockphoto / Thinkstock

- (a) (i) Nuair a bhíonn fiaclóir ag amharc ar fhiacra, feiceann sé tonn á frithchaitheamh i scáthán. Ainmnigh an cineál toinne seo.

Roghnaigh ó:

infridhearg **solas infheicthe** **gáma-ghathanna**

_____ [1]

- (ii) Comhlánaigh an abairt seo a leanas.

Roghnaigh ó:

ultraivialait **micreathonnta** **X-ghathanna**

Úsáideann fiaclóir _____ le grianghraif a ghlacadh de ghiall. [1]

- (iii) Ainmnigh speictream na dtonn ina bhfuil na cinn uilig sin atá luaite i gcuid (i) agus i gcuid (ii) thuas.

Roghnaigh ó:

leictreamaighnéadach **leictreach** **maighnéadach**


_____ [1]

(b) Is féidir leis an fhioclóir ultrafhuaim a úsáid le fiacla a ghlanadh. Cé acu **dhá** cheann de na ráitis seo a leanas atá fíor?

1. Is fuaim í ultrafhuaim atá ró-ard le go gcluinfidh duine í
2. Tá minicíocht ultrafhuaim níos lú ná 20 000 Hz
3. Tá scanadh ultrafhuaim níos contúirtí ná X-ghathanna
4. Is fuaim í ultrafhuaim ar féidir le duine í a chluinstin
5. Tá minicíocht ultrafhuaim níos airde ná 20 kHz

_____ agus _____ [2]

(c) Taispeánann an graf thíos an gaol idir fuinneamh tonn agus minicíocht tonn.



(i) Cén ráiteas thíos a chuireann síos ar an ghaol idir minicíocht agus fuinneamh?

Ciorclaigh an freagra ceart.

A ísle í minicíocht toinne, is amhlaidh gur mó fuinneamh atá aici.

A airde í minicíocht toinne, is amhlaidh gur mó fuinneamh atá aici.

A airde í minicíocht toinne, is amhlaidh gur lú fuinneamh atá aici. [1]

(ii) Cad iad na haonaid mhinicíochta?

Roghnaigh ó:


méadair

heirtseanna

méadair sa soicind

_____ [1]

- 2 (a) Taispeánann an leáráid chiorcaid thíos dhá bholgán chomhionanna (A agus B) atá sraithcheangailte.



- (i) Úsáid an tsiombail cheart lena thaispeáint cad é mar a chuirtear voltmhéadar leis an chiorcad leis an voltas trasna bolgán A a thomhas. [2]

- (ii) Abair go gcuirtear cadhnaí breise leis an chiorcad. Déan cur síos agus tábhair míniú ar an rud a tharlóidh do na bolgáin ansin.

[2]

- (iii) Abair go múchann ceann amháin de na bolgáin (A nó B). Déan cur síos agus tabhair míniú ar an rud a tharlóidh don bholgán eile ansin.

[2]

Scrúdaitheoir Amháin

Marcanna

Athmharc

(b) Tá 6 V á soláthar ag na cadhnaí agus is é 2 A an sruth.

Úsáid an chothromóid:

$$\text{friotaíocht} = \frac{\text{voltas}}{\text{sruth}}$$

leis an fhriotaíocht a ríomh.

$$\text{friotaíocht} = \text{_____} \Omega [2]$$

(c) Sreang friotaíochta atá in úsáid i bhfiúsanna. Cad é a tharlóidh nuair a bhíonn barraíocht srutha ag sreabhadh trí fhiús?

_____ [1]

(d) Seachas an fiús, ainmnigh dhá ghné sábháilteachta eile a bhaineann le plocóid 3 phionna.

1. _____ [1]

2. _____ [1]

3 (a) Taispeánann an grianghraf thíos luchtairé guthán póca.



© iStockphoto / Thinkstock

- (i) Nuair a bhíonn an luchtairé in úsáid, bíonn voltas 5 V agus sruth 2 A á soláthar chuig an guthán aige.

Úsáid an chothromóid:

$$\text{cumhacht} = \text{voltas} \times \text{sruth}$$

leis an chumhacht a bhíonn á soláthar chuig an guthán a ríomh.

cumhacht = _____ [2]

- (ii) Cad é an t-aonad cumhachta?

Roghnaigh ó:

giúl óm vata

_____ [1]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

(b) Micreathonnta a bhíonn in úsáid i nguthán póca le comharthaí a tharchur.

(i) Ainmnigh riosca sláinte is féidir a bheith ann mar gheall ar mhicreathonnta a bheith in úsáid i nguthán póca.

_____ [1]

(ii) Luaigh dhá dhóigh leis an riosca sláinte seo a laghdú.

1. _____ [1]

2. _____ [1]


(c) Is féidir comharthaí digiteacha agus comharthaí analógacha a úsáid i nguthán póca. Luaigh buntáiste **amháin** as comharthaí digiteacha a úsáid.

_____ [1]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

4 Codanna den tsúil atá sa léaráid seo thíos.

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc



(a) (i) Ainmnigh an cineál lionsa a bhíonn sa tsúil.

_____ [1]

(ii) Míneigh ina hiomláine an fheidhm atá leis an lionsa sa tsúil.

_____ [2]

(b) (i) Ainmnigh an fhadhb choitianta a bhaineann le radharc na súl nuair atá an lionsa róláidir.

_____ [1]

(ii) Luaigh cad é mar a rachadh an fhadhb seo i bhfeidhm ar radharc an duine.


_____ [1]

LEATHANACH BÁN

(Leanann ceisteanna ar an chéad leathanach eile)

5 Taispeánann an léaráid thíos tonn á táirgeadh ar lingeán *slinky*.

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc



(a) (i) Ainmnigh an cineál toinne thuas.

_____ [1]

(ii) Creathanna is cúis le tonnta. Cén treo a mbíonn na creathanna ag tarlú de réir mar a bhíonn an tonn seo ag dul ó chlé go deas?

Roghnaigh ó:


Bíonn na creathanna sa treo céanna leis an tonn

Bíonn na creathanna ar dronuillinn le treo na toinne

Bíonn na creathanna ar mhalairt treo leis an tonn

_____ [1]

(b) Léiríonn an léaráid thíos fuaimthonn.



1 chearnóg = 1 cm


(i) Cad é aimplitiúid na toinne thuas?

_____ [1]

(ii) Cad é tonnfhad na toinne thuas?

_____ [1]

(c) Taispeánann an pictiúr thíos beirt dhaltaí ag déanamh turgnaimh le luas fuaime in aer a fháil.



Scrúdaitheoir Amháin

Marcanna

Athmharc

(i) Cuir síos ar mhodh is féidir leis na daltaí a úsáid.

[3]


(ii) Cad é mar is féidir leis na daltaí a chinntiú go mbeidh na torthaí:

beacht? _____
_____ [1]

iontaofa? _____
_____ [1]

6 Taispeánann an graf thíos an méid leictreachais a gineadh ar fud an domhain idir 1980 agus 2000 ó cheithre fhoinse dhifriúla fuinnimh.

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc



(a) Ríomh an méadú a bhí ann ar an leictreachas a gineadh ó bhreoslaí iontaise sa tréimhse 20 bliain seo.

_____ billiún kW [1]

(b) An méadú ar an leictreachas a gineadh ó fhoinsí inathnuaite, ní raibh sé chomh drámata céanna le méadú na mbreoslaí iontaise. Luaigh **dhá** fháth le cad chuige. (Ní mór duit tagairt a dhéanamh don fhoinse inathnuaite atá i gceist.)

 _____ [2]

(c) An méid leictreachais a bheidh á ghiniúint ó chumhacht núicléach sa bhliain 2030, táthar ag súil go mbeidh sé 5 huairé níos mó ná an méid a gineadh in 2000.

(i) Ríomh an méid leictreachais is féidir a bheidh á ghiniúint ó chumhacht núicléach in 2030.

_____ billiún kW [1]

(ii) Tá cumhacht núicléach níos fearr don timpeallacht ná mar atá breoslaí iontaise. Míinigh ina iomláine cad chuige.

_____ [2]

SEO DEIREADH AN SCRÚDPHÁIPÉIR

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

Cuireadh isteach ar chead chun an t-ábhar cóipchirt uile a atáirgeadh.
I gcásanna áirithe is féidir nár éirigh le CCEA teagmháil a dhéanamh le húinéirí cóipchirt agus beidh sé sásta na hadmhálacha sin a fágadh ar lár a chur ina gceart amach anseo ach é a chur ar an eolas.