



MATEMÁTICAS
NIVEL MEDIO
PRUEBA 1

Jueves 4 de noviembre de 2010 (tarde)

Número de convocatoria del alumno

1 hora 30 minutos

0	0							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS

- Escriba su número de convocatoria en las casillas de arriba.
- No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
- En esta prueba no se permite el uso de ninguna calculadora.
- Sección A: conteste toda la sección A en los espacios provistos.
- Sección B: conteste toda la sección B en las hojas de respuestas provistas. Escriba su número de convocatoria en cada una de las hojas de respuestas, y adjúntelas a este cuestionario de examen y a su portada empleando los cordeles provistos.
- Cuando termine el examen, indique en la casilla correspondiente de la portada el número de hojas que ha utilizado.
- Salvo que se indique lo contrario en la pregunta, todas las respuestas numéricas deberán ser exactas o aproximadas con tres cifras significativas.



2. [Puntuación máxima: 7]

Sea $g(x) = 2x \operatorname{sen} x$.

(a) Halle $g'(x)$. [4 puntos]

(b) Halle la pendiente de la gráfica de g para $x = \pi$. [3 puntos]

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....



3. [Puntuación máxima: 6]

La figura muestra dos círculos concéntricos con centro en O.



la figura no está dibujada a escala

El círculo pequeño tiene un radio de 8 cm y el círculo grande tiene un radio de 10 cm. Los puntos A, B y C están situados sobre la circunferencia del círculo grande, de tal forma que \widehat{AOB} es igual a $\frac{\pi}{3}$ radianes.

- (a) Halle la longitud del arco ACB. [2 puntos]

- (b) Halle el área de la región sombreada. [4 puntos]

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....



4. [Puntuación máxima: 7]

El siguiente diagrama muestra las probabilidades de los sucesos A y B , siendo $P(A') = p$.



- (a) Escriba el valor de p . [1 punto]
- (b) Halle $P(B)$. [3 puntos]
- (c) Halle $P(A'|B)$. [3 puntos]

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



5. [Puntuación máxima: 7]

(a) Compruebe que $4 - \cos 2\theta + 5 \operatorname{sen} \theta = 2 \operatorname{sen}^2 \theta + 5 \operatorname{sen} \theta + 3$. [2 puntos]

(b) **A partir de lo anterior**, resuelva la ecuación $4 - \cos 2\theta + 5 \operatorname{sen} \theta = 0$ para $0 \leq \theta \leq 2\pi$. [5 puntos]

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



6. [Puntuación máxima: 6]

La gráfica de la función $y = f(x)$ pasa por el punto $\left(\frac{3}{2}, 4\right)$. La función pendiente de f viene dada por $f'(x) = \text{sen}(2x - 3)$. Halle $f(x)$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



7. [Puntuación máxima: 7]

$$\text{Sea } A = \begin{pmatrix} 9e^x & e^x \\ e^x & e^{3x} \end{pmatrix}.$$

(a) Halle una expresión para $\det A$. [2 puntos]

(b) Halle el valor de x para el cual A no tiene inversa. Exprese la respuesta de la forma $a \ln b$, donde $a, b \in \mathbb{Z}$. [5 puntos]

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....




NO escriba soluciones en esta página. Cualquier trabajo escrito en esta página **NO** será corregido.

SECCIÓN B

Conteste **todas** las preguntas en las hojas de respuestas provistas. Empiece una página nueva para cada respuesta.

8. [Puntuación máxima: 17]

La figura muestra un cuadrilátero ABCD de vértices A(1, 0), B(1, 5), C(5, 2) y D(4, -1).



la figura no está dibujada a escala

(a) (i) Compruebe que $\vec{AC} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$.

(ii) Halle \vec{BD} .

(iii) Compruebe que \vec{AC} es perpendicular a \vec{BD} .

[5 puntos]

La recta (AC) tiene por ecuación $r = u + sv$.

(b) (i) Escriba el vector u y el vector v .

(ii) Halle una ecuación vectorial para la recta (BD).

[4 puntos]

Las rectas (AC) y (BD) se cortan en el punto P(3, k).

(c) Compruebe que $k = 1$.

[3 puntos]

(d) **A partir de lo anterior** halle el área del triángulo ACD.

[5 puntos]



NO escriba soluciones en esta página. Cualquier trabajo escrito en esta página **NO** será corregido.

9. [Puntuación máxima: 12]

Sean $f(x) = x^2 + 4$ y $g(x) = x - 1$.

(a) Halle $(f \circ g)(x)$. [2 puntos]

El vector $\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ traslada la gráfica de $(f \circ g)$ a la gráfica de h .


(b) Halle las coordenadas del vértice de la gráfica de h . [3 puntos]

(c) Compruebe que $h(x) = x^2 - 8x + 19$. [2 puntos]

(d) La recta $y = 2x - 6$ es tangente a la gráfica de h en el punto P. Halle la coordenada x de P. [5 puntos]

10. [Puntuación máxima: 16]

Sea $f(x) = x^3$. La figura que aparece a continuación muestra parte de la gráfica de f .



El punto $P(a, f(a))$, donde $a > 0$, pertenece a la gráfica de f . La tangente en el punto P corta al eje x en el punto $Q\left(\frac{2}{3}, 0\right)$. Esta tangente y la gráfica de f se cortan en el punto $R(-2, -8)$.

(Esta pregunta continúa en la siguiente página)



NO escriba soluciones en esta página. Cualquier trabajo escrito en esta página **NO** será corregido.

(Pregunta 10: continuación)


(a) (i) Compruebe que la pendiente de [PQ] es igual a $\frac{a^3}{a - \frac{2}{3}}$.

(ii) Halle $f'(a)$.

(iii) A partir de lo anterior compruebe que $a = 1$.

[7 puntos]

La ecuación de la tangente en P es $y = 3x - 2$. Sea T la región delimitada por la gráfica de f , la tangente [PR] y la recta $x = k$, entre $x = -2$ y $x = k$, donde $-2 < k < 1$. Se representa en el diagrama incluido a continuación.



la figura no está dibujada a escala

(b) Sabiendo que el área de T es $2k + 4$, compruebe que k satisface la ecuación $k^4 - 6k^2 + 8 = 0$.

[9 puntos]

