

# N5

FOR OFFICIAL USE

--	--	--	--	--	--

Teisteanais  
Nàiseanta  
2014

Comharra

X774/75/01

Matamataig  
Pàipear 1  
(Gun Àireamhair)

DIMÀIRT, 06 CÈITEIN

9:00 M – 10:00 M



\* X 7 7 4 7 5 0 1 \*

Lìon na bogsaichean seo agus leugh na tha sgriobhte gu h-iosal.

Làn ainm na sgoile no na colaiste

Baile

Ciad ainm(ean)

Sloinneadh

Àireamh an t-suidheachain

Latha breith

Latha

Mìos

Bliadhna

Àireamh an oileanaich

L	L
---	---

M	M
---	---

B	B
---	---

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Comharran gu lèir - 40

Feuch na ceistean UILE.

Sgriobh do fhreagairtean gu soilleir anns na beàrnan san leabhran. Tha àite a bharrachd airson fhreagairtean aig deireadh an leabhrain seo. Ma chleachdas tu an t-àite sin, feumaidh tu àireamh na ceiste a tha thu a' freagairt a chomharrachadh gu soilleir.

Cleachd inc gorm no dubh.

**CHAN FHAOD** thu àireamhair a chleachdadadh.

Airson na comharran fhaighinn gu lèir feumaidh tu d'obrachadh-a-mach a shealltainn.

Cuir na h-aonadan anns na freagairtean agad far a bheil sin iomchaidh.

Mus fàg thu seòmar na deuchainne, feumaidh tu an leabhran seo a thoirt don Fhreiceadan; mura dèan thu sin, dh'fhaodadh na comharran gu lèir airson a' phàipeir a chall.



\* X 7 7 4 7 5 0 1 0 1 \*

## LIOSTA FHOIRMLEAN

Na freumhan aig  $ax^2 + bx + c = 0$  is iad  $x = \frac{-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}}{2a}$

An riaghait sine:  $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$

An riaghait cosine:  $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$  no  $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$

Farsaingeachd triantain:  $A = \frac{1}{2}ab \sin C$

Tomhas-lìonaidh cruinne:  $V = \frac{4}{3}\pi r^3$

Tomhas-lìonaidh còn:  $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$

Tomhas-lìonaidh pioramaid:  $V = \frac{1}{3}Ah$

Claonadh coitcheann:  $s = \sqrt{\frac{\sum(x - \bar{x})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{\sum x^2 - (\sum x)^2 / n}{n-1}}$ , far an e n meud an taghaidh.



\* X 7 7 4 7 5 0 1 0 2 \*

Duilleag a dhà

1. Obraich a-mach luach  $\frac{5}{12} \times 2\frac{2}{9}$ .

Sgrìobh do fhreagairt anns an riochd as simplidhe.

2

2. Iomadaich na camagan a-mach agus cruinnich nan teirmean:

$$(2x - 5)(3x + 1).$$

2

[Tionndaidh an duilleag



\* X 7 7 4 7 5 0 1 0 3 \*

Duilleag a tri

3. Cuir  $x^2 - 14x + 44$  anns an riochd  $(x-a)^2 + b$ .

4. Lorg an bheactar tha co-ionann ri  $2u - v$  ma tha  $u = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$  agus  $v = \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 7 \end{pmatrix}$ .

Sgrìobh do fhreagairt anns an riochd pàirteil.




\* X 7 7 4 7 5 0 1 0 4 \*

Duilleag a ceithir

5. Anns an triantan KLM tha

- $KM = 18$  ceudameatairean
- $\sin K = 0.4$
- $\sin L = 0.9$

Obraich a-mach fad LM.



[Tionndaidh an duilleag




\* X 7 7 4 7 5 0 1 0 5 \*

Duilleag a còig

6. Bidh McGregor's Burgers a' reic cheapairean.

Tha an graf a' sealltainn an ceangal eadar na tha de shaill,  $S$  graman, agus an àireamh chalaraidhean,  $C$ , ann an cuid dhe na ceapairean aca.



Tha an graf a' sealltainn na loidhne dhìreach as fhaisge agus tha :

Puing A a' riochdachadh ceapaire anns a bheil 5 graman saill agus 200 calaraidh.

Puing B a' riochdachadh ceapaire anns a bheil 25 graman saill agus 500 calaraidh.



\* X 7 7 4 7 5 0 1 0 6 \*

*Duilleag a sia*

## 6. (a' leantainn)

(a) Cruthaich co-aontar le *S* agus *C* airson na loidhne air a' ghraf.

3

(b) Tha 40 gram saill anns a' Cheapaire Sgoinneil.

Cleachd an fhreagairt agad ann an pàirt (a) agus dèan tuairmse air an àireamh chalaraidhean anns a' cheapaire seo.

**Seall an obrachadh-a-mach agad.**

1

Comharran gu lèir 4




\* X 7 7 4 7 5 0 1 0 7 \*

Duilleag a seachd

[Tionndaidh an duilleag

7. Tha an diagram seo a' sealltainn pàirt dhen ghraf aig  $y = ax^2$



Obraich a-mach luach  $a$ .

2



\* X 7 7 4 7 5 0 1 0 8 \*

Duilleag a h-ochd

8. Sgrìobh  $\sqrt{40} + 4\sqrt{10} + \sqrt{90}$  mar surd anns an riochd as simplidhe.

9. Chaidh 480 000 tiogaidean a reic an-uiridh airson farpais teanas.

Tha seo a' riochdachadh 80% dhe na tiogaidean a bh' ann air fad.

Obraich a-mach an àireamh de thiogaidean a bh' ann air fad airson na farpais seo.


[Tionndaidh an duilleag



\* X 7 7 4 7 5 0 1 0 9 \*

Duilleag a naoi

10. Tha an diagram a' sealltainn graf  $y = a \sin(x + b)^\circ$ ,  $0 \leq x \leq 360$ .



Sgrìobh sìos luach  $a$  agus  $b$ .

2



\* X 7 7 4 7 5 0 1 1 0 \*

Duilleag a deich

11. (a) Tha an co-aontar  $4x + 3y = 12$  a' riochdachadh loidhne dhìreach.

Obraich a-mach caisead na loidhne seo.

2

(b) Lorg co-chomharran na puing far a bheil an loidhne seo a' gearradh an x-axis.

2

Comharran gu lèir 4


[Tionndaidh an duilleag



\* X 7 7 4 7 5 0 1 1 1 \*

Duilleag a h-aon-deug

12. Tha an diagram a' sealltainn clearcall le meadhan C.



Tha radius a' clearcaill 15 ceudameatairean.

'S e A am puing meadhan aig còrd PQ.

Tha AB 27 ceudameatairean de fhaid.

Obraich a-mach fad PQ.

4




\* X 7 7 4 7 5 0 1 1 2 \*

Duilleag a dhà-dheug

13. Tha an diagram seo a' sealltainn slighe rocaid bheag a chaidh a losgadh suas dhan iarmailt. Tha àirde na rocaid,  $a$ , an dèidh  $t$  diogan ri fhaighinn leis an fhoirmle

$$a(t) = 16t - t^2$$



- (a) Cia mheud diog gus am bith an rocaid aig àirde 60 meatair airson a' chiad turas?

4

- (b) An ruig an rocaid àirde 70 meatair?  
Thoir seachad adhbhar airson do fhreagairt.

3

Comharran gu lèir 4

[CRÒCH A' PHÀIPEIR]



\* X 7 7 4 7 5 0 1 1 3 \*

Duilleag a trì-deug

Comharran

NA  
SGRÌOBH  
SAN OIR  
SEO

ÀITE A BHARRACHD AIRSON FHREAGAIRTEAN



\* X 7 7 4 7 5 0 1 1 4 \*

*Duilleag a ceithir-deug*

Comharran

NA  
SGRÌOBH  
SAN OIR  
SEO

ÀITE A BHARRACHD AIRSON FHREAGAIRTEAN



\* X 7 7 4 7 5 0 1 1 5 \*

*Duilleag a còig-deug*

[DUILLEAG BHÀN]

NA SGRIOBH AIR AN DUILLEIG SEO



\* X 7 7 4 7 5 0 1 1 6 \*

*Duilleag a sia-deug*

## Briathrachas N5 (Pàipear 1)

Gàidhlig	Beurla
Riochd pàirteil	Component form
Calaraidhean	Calories
Ceapaire(an)	Sandwich(es)

**[DUILLEAG FHALAMH]**

# N5

FOR OFFICIAL USE

--	--	--	--	--

Teisteanais  
Nàiseanta  
2014

Comharra

X774/75/02

Matamataig  
Pàipear 2

DIMÀIRT, 06 CÈITEIN

10:20 M - 11:50 M



\* X 7 7 4 7 5 0 2 \*

Lòn na bogsaichean seo agus leugh na tha sgriobhte gu h-ìosal.

Làn ainm na sgoile no na colaiste

Baile

Ciad ainm(ean)

Sloinneadh

Àireamh an t-suidheachain

Latha breith

Latha

Mìos

Bliadhna

Àireamh an oileanaich

L	L
---	---

M	M
---	---

B	B
---	---

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Comharran gu lèir - 50

Feuch na ceistean UILE.

Sgriobh do fhreagairtean gu soilleir anns na beàrnan san leabhran. Tha àite a bharrachd airson fhreagairtean aig deireadh an leabhrain seo. Ma chleachdas tu an t-àite sin, feumaidh tu àireamh na ceiste a tha thu a' freagairt a chomharrachadh gu soilleir.

Cleachd inc gorm no dubh.

Faodaidh tu àireamhair a chleachdadadh.

Airson na comharran fhaighinn gu lèir feumaidh tu d'obrachadh-a-mach a shealltainn.

Cuir na h-aonadan anns na freagairtean agad far a bheil sin iomchaidh.

Mus fàg thu seòmar na deuchainne, feumaidh tu an leabhran seo a thoirt don Fhreiceadan; mura dèan thu sin, dh'fhaodadh na comharran gu lèir airson a' phàipeir a chall.



\* X 7 7 4 7 5 0 2 0 1 \*

## LIOSTA FHOIRMLEAN

Na freumhan aig  $ax^2 + bx + c = 0$  is iad  $x = \frac{-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}}{2a}$

An riaghait sine:  $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$

An riaghait cosine:  $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$  no  $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$

Farsaingeachd triantain:  $A = \frac{1}{2}ab \sin C$

Tomhas-lìonaidh cruinne:  $V = \frac{4}{3}\pi r^3$

Tomhas-lìonaidh còn:  $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$

Tomhas-lìonaidh pioramaid:  $V = \frac{1}{3}Ah$

Claonadh coitcheann:  $s = \sqrt{\frac{\sum(x - \bar{x})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{\sum x^2 - (\sum x)^2 / n}{n-1}}$ , far an e  $n$  meud an taghaidh.



\* X 7 7 4 7 5 0 2 0 2 \*

Duilleag a dhà

1. Tha 964 sgoilearan ann an Àrd-sgoil Obar Liobhann.

Tha eòlaichean dhen bheachd gun tèid an àireamh sìos 15% gach bliadhna.

Ma tha na h-eòlaichean ceart, cia mheud sgoilear bhios ann an dèidh 3 bliadhna?

Freagair chun an deich as fhaisge.

3


[Tionndaidh an duilleag



\* X 7 7 4 7 5 0 2 0 3 \*

Duilleag a trì

2. Tha an diagram a' sealltainn ciùb air uachdar ciùbaid, suidhichte air axes co-chomharran.



Is e am puing  $(8, 4, 6)$ .

Sgrìobh sìos co-chomharran B agus C.

2



\* X 7 7 4 7 5 0 2 0 4 \*

Duilleag a ceithir

3. Chaidh dà bhuidheann dhan taigh-cluiche.

Cheannaich Uilleam tiogaidean airson 5 inbhich agus 3 chloinne.

Chosg seo air fad £158·25.

(a) Cruthaich co-aontar tha sealltainn an fhiosrachaidh seo.

1

(b) Cheannaich Ben tiogaidean airson 3 inbhich agus 2 chloinne.

Chosg seo air fad £98.

Cruthaich co-aontar tha sealltainn an fhiosrachaidh seo.

1

(c) Obraich a-mach prìs tiogaid airson inbheach agus prìs tiogaid airson clann.

4

Comharran gu lèir 6

[Tionndaidh an duilleag



\* X 7 7 4 7 5 0 2 0 5 \*

Duilleag a còig

4. Thomhais lùth-chleasaiche na h-ùinichead, ann an diogan, airson sia cuairtean a rinn i dhen phàirce-ruith.

53      57      58      60      55      56

- (a) (i) Obraich a-mach an luach cuibheasach aig na h-ùinichead sin.

**Seall an obrachadh-a-mach agad air fad.**

1

- (ii) Obraich a-mach an clao纳adh coitcheann aig na h-ùinichead aice.

**Seall an obrachadh-a-mach agad air fad.**

3



\* X 7 7 4 7 5 0 2 0 6 \*

*Duilleag a sia*

## 4. (a' leantainn)

- (b) Rinn i atharrachadh anns an dòigh trèanaidh aice airson an ruith aice dhèanamh nas cunbhalaiche.

An dèidh greis a' trèanadh anns an dòigh ùr thomhais i na h-ùinicheadh aice a-rithist.

B' iad an cuibheas 55 diogan agus an claonadh coitcheann 3·2 diogan.

Bheil an dòigh trèanaidh ùr air an ruith aice dhèanamh nas cunbhalaiche?

**Thoir seachadh adhbhar airson do fhreagairt.**

1

Comharran gu lèir 5


[Tionndaidh an duilleag



\* X 7 7 4 7 5 0 2 0 7 \*

Duilleag a seachd

5. Tha mòr-bhùth a'reic bhriosgaidean ann an canastairean tha co-choltach ann an dòigh matamataigeach.



Is e àirde a' chanastair as lugha 15 cm agus an tomhas-lionaidh 750 ceudameatairean ciùbach.

Is e àirde a' chanastair as mothà 24 cm.

Obraich a-mach tomhas-lionaidh a' chanastair as mothà.

3



\* X 7 7 4 7 5 0 2 0 8 \*


Duilleag a h-ochd

6. Tha an diagram a' sealltainn suidheachadh trì bailtean.

Tha Lowtown an iar air Midtown.

Is e an t-astar eadar

- Lowtown agus Midtown 75 cileameatair.
- Midtown agus Hightown 110 cileameatair.
- Hightown agus Lowtown 85 cileameatair.



Bheil Hightown dìreach tuath air Lowtown?

Thoir seachad adhbhar airson do fhreagairt.

4

[Tionndaidh an duilleag



\* X 7 7 4 7 5 0 2 0 9 \*


Duilleag a naoi

7. Tha an diagram a' sealltainn òrnaid ann an cruth còn.

Tha trast-thomhas 8 cm agus àrd 15 cm aig a' chòn.

Tha leth-chruinne le trast-thomhas 7·4 cm am broinn a' chòin.

Tha an leth-chruinne air a dhèanamh le copar agus tha a' chòrr air a dhèanamh le glainne.



Obraich a-mach tomhas-lionaidh am pàirt ghlainne dhen òrnaid.

Freagair gu 2 fhigear brìgheil.

5



\* X 7 7 4 7 5 0 2 1 0 \*

Duilleag a deich

8. Sìmplich  $\frac{n^5 \times 10n}{2n^2}$ .

9. Atharraich  $\frac{7}{x+5} - \frac{3}{x}$   $x \neq -5, x \neq 0$  gu bloigh singilte anns an riochd as simplidhe.


[Tionndaidh an duilleag



\* X 7 7 4 7 5 0 2 1 1 \*

Duilleag a h-aon-deug

10. Tha an diagram a' sealltainn rèis far a bheil bàtaichean a' seòladh timcheall trì putaichean A, B agus C.



Tha B 8 cileameatairean bho A air càrsa 060.

Tha C 11 cileameatairean bho B.

Tha A 13 cileameatairean bho C.

3

(a) Obraich a-mach meud ceàrn ABC.

2

(b) Leis an fhiosrachadh sin, obraich a-mach meud na ceàrn dhathte.

Comharran gu lèir 5



\* X 7 7 4 7 5 0 2 1 2 \*

Duilleag a dhà-dheug

11. Atharraich cuspair na foirmle  $s = ut + \frac{1}{2} at^2$  gu a.

3

12. Fuasgail an co-aontar  $11\cos x^\circ - 2 = 3$ , airson  $0 \leq x \leq 360$ .

3


[Tionndaidh an duilleag



\* X 7 7 4 7 5 0 2 1 3 \*


Duilleag a trì-deug

13. Tha an dealbh a' sealltainn na slige a-steach gu tunail.



Tha an diagram gu h-iosal a' sealltainn aodann-cinn na tunail.

- Tha meadhan a' chearaill aig O.
- 'S e còrd a th' anns an loidhne MN.
- Tha an ceàrn MON  $50^\circ$ .
- Tha radius a' chearaill 7 meatairean.



Obraich a-mach farsaingeachd aodann-cinn na tunail.

5

[CRÌOCH A' PHAIPEIR]



\* X 7 7 4 7 5 0 2 1 4 \*

Duilleag a ceithir-deug

Comharran

NA  
SGRÌOBH  
SAN OIR  
SEO

ÀITE A BHARRACHD AIRSON FHREAGAIRTEAN



\* X 7 7 4 7 5 0 2 1 5 \*

*Duilleag a còig-deug*

Comharran

NA  
SGRÌOBH  
SAN OIR  
SEO

ÀITE A BHARRACHD AIRSON FHREAGAIRTEAN



\* X 7 7 4 7 5 0 2 1 6 \*

*Duilleag a sia-deug*

## Briathrachas N5 (Pàipear 2)

Gàidhlig	Beurla
Pàirce-ruith	Running track
Nas cunbhalaiche	More consistent
Claonadh coitcheann	Standard deviation
Co-choltach	Similar (Mathematically)
Òrnaid	Ornament
Bloigh singilte	Single fraction
Aodann-cinn	Cross-section

**[DUILLEAG FHALAMH]**